



PONY

Pony Testing International Group

报告编号 (Report ID):

VMBKX1VQ16655905



172721340286

有效期至2023年05月04日

检测报告

(Testing Report)

样品名称

合水县南城一号楼一单元饮用水

(Sample Description)

委托单位

合水县疾病预防控制中心(合水县疾控中心)

(Applicant)



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

声明 Statement

1. 本报告无专用章和批准人签章无效。

This report is invalid without the approver's signatures and special seal of inspection.

2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标,其受《中华人民共和国商标法》保护,任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为,本单位将依法追究其法律责任。

The pattern and characters of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations of the law. The PONY has the right to pursue all legal liabilities of the subject of the delict.

3. 委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请,同时附上报告原件并预付复测费。

If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application, the original report and prepay the retest fees to PONY within fifteen days since the approval date.

4. 委托单位办理完毕以上手续后,本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符,本单位将退还委托单位的复测费。

After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.

5. 不可重复性或不能进行复测的实验,不进行复测,委托单位放弃异议权利。

Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.

6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。

The applicant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise, PONY has not any relevant responsibilities.

7. 本报告仅对所测样品负责,报告数据仅反映对所测样品的评价,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本单位不承担任何经济和法律后果。

This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。

PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

9. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.

10. 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效,本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful. PONY will investigate above acts for their legal liability.

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

- (1) 报告编号是唯一的;

The test report has exclusive report code.

- (2) 报告采用特制防伪纸张印制,纸张表面带有"PONY"防伪纹路,该防伪纹路不支持复印,即复制件不会带有"PONY"防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



扫描二维码
关注谱尼测试

www.ponytest.com

☎ Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010)83055000
上海实验室: (021)64851999
青岛实验室: (0532)88706866
深圳实验室: (0755)26050909
天津实验室: (022)27360730
苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908
大连实验室: (0411)87336618
哈尔滨实验室: (0451)88104651
郑州实验室: (0371)69350670
新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660
西安实验室: (029)89608785
呼和浩特实验室: (0471)3450025
杭州实验室: (0571)87219096
宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127
合肥实验室: (0551)63843474
广州实验室: (020)89224310
厦门实验室: (0592)5568048
成都实验室: (028)87702708



扫描二维码
关注谱尼测试





检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 1 页, 共 12 页 (page 1 of 12)

样品名称 (Sample Description)	合水县南城一号楼一单元 饮用水	样品规格 (Sample Specification)	——
委托单位 (Applicant)	合水县疾病预防控制中心 (合水县疾控中心)	商标 (Trade Mark)	——
到样日期 (Received Date)	2018.11.22	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	——
检测日期 (Test Date)	2018.11.22~2018.12.12	样品等级 (Sample Grade)	——
样品数量 (Sample Quantity)	1	检测类别 (Test Type)	委托检测
样品状态 (Sample Status)	无色、透明、液体	检测环境 (Test Environment)	符合要求
样品来源 (Sample From)	客户送样		
检测项目 (Test Items)	见下页		
检测依据 (Test Methods)	见附页		
所用主要仪器 (Main Instruments)	见附页		
备注 (Note)	限值标准: GB 5749-2006		
 PONY 专用章 (Special Stamp of PONY)	编制人 (Edited by)		
	审核人 (Checked by)		
	批准人 (Approved by)		
	签发日期 (Issued Date)	2018.12.12	



扫描二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID): VMBKX1VQ16655905

第 2 页, 共 12 页 (page 2 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16655905 合水县南城一号楼 一单元饮用水	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	ND	2	符合
	耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	ND	2	符合
	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	ND	2	符合
	菌落总数, CFU/mL	100	20	1	符合
	砷, mg/L	0.01	ND	0.0010	符合
	镉, mg/L	0.005	ND	0.0005	符合
	铬(六价), mg/L	0.05	ND	0.004	符合
	铅, mg/L	0.01	ND	0.0025	符合
	汞, mg/L	0.001	ND	0.0001	符合
	硒, mg/L	0.01	ND	0.0004	符合
	氟化物, mg/L	1.0	0.4	0.1	符合
	硝酸盐(以 N 计), mg/L	10 地下水源限 制时为 20	0.53	0.03	符合
	铝, mg/L	0.2	ND	0.008	符合
	铁, mg/L	0.3	ND	0.01	符合
	锰, mg/L	0.1	ND	0.008	符合
	铜, mg/L	1.0	ND	0.005	符合
	锌, mg/L	1.0	ND	0.05	符合
	氯化物, mg/L	250	46.8	0.15	符合
	硫酸盐, mg/L	250	98.7	0.75	符合
	溶解性总固体, mg/L	1000	968	4	符合
	总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	450	303	1.0	符合



扫二维码
关注谱尼测试



检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 3 页, 共 12 页 (page 3 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16655905 合水县南城一号楼 一单元饮用水	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计), mg/L	3 水源限制, 原水 耗氧量 > 6mg/L 时为 5	1.60	0.05	符合
	阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	ND	0.050	符合
	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	0.002	ND	0.002	符合
	色度, 度	15	ND	5	符合
	浑浊度, NTU	1 水源与净水条 件限制时为 3	ND	0.5	符合
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、无异味	—	符合
	肉眼可见物	无	无	—	符合
	pH 值 (25℃), 无量纲	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.41	—	符合
	氯化氰 (以 CN ⁻ 计), mg/L	0.07	ND	0.002	符合
	氯酸盐 (使用复合二氧化氯 消毒时), mg/L	0.7	ND	0.0050	符合
	二氧化氯 (ClO ₂), mg/L	0.8	ND	0.025	符合
	#二氯一溴甲烷, mg/L	0.06	ND	0.00008	符合
	二氯乙酸, mg/L	0.05	ND	0.0020	符合



扫微信二维码
关注谱尼测试



检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 4 页, 共 12 页 (page 4 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16655905 合水县南城一号楼 一单元饮用水	二氯甲烷, mg/L	0.02	ND	0.009	符合
	三氯乙酸, mg/L	0.1	ND	0.0010	符合
	三氯乙醛, mg/L	0.01	ND	0.001	符合
	2,4,6, -三氯酚, mg/L	0.2	ND	0.00004	符合
	#三溴甲烷, mg/L	0.1	ND	0.00004	符合
	马拉硫磷, mg/L	0.25	ND	0.0001	符合
	五氯酚, mg/L	0.009	ND	0.00003	符合
	六氯苯, mg/L	0.001	ND	0.00002	符合
	乐果, mg/L	0.08	ND	0.0001	符合
	对硫磷, mg/L	0.003	ND	0.0001	符合
	灭草松, mg/L	0.3	ND	0.0002	符合
	甲基对硫磷, mg/L	0.02	ND	0.0001	符合
	百菌清, mg/L	0.01	ND	0.00040	符合
	呋喃丹, mg/L	0.007	ND	0.000125	符合
	敌敌畏, mg/L	0.001	ND	0.00005	符合
	溴氰菊酯, mg/L	0.02	ND	0.00020	符合
	2,4-滴, mg/L	0.03	ND	0.00005	符合
	乙苯, mg/L	0.3	ND	0.002	符合
	二甲苯(总量), mg/L	0.5	ND	0.003	符合
	六氯丁二烯, mg/L	0.0006	ND	0.0001	符合



扫二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 5 页, 共 12 页 (page 5 of 15)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16655905 合水县南城一号楼 一单元饮用水	甲苯, mg/L	0.7	ND	0.001	符合
	苯, mg/L	0.01	ND	0.0007	符合
	苯乙烯, mg/L	0.02	ND	0.002	符合
	氯苯, mg/L	0.3	ND	0.008	符合
	氨氮(以 N 计), mg/L	0.5	ND	0.025	符合
	硫化物, mg/L	0.02	ND	0.02	符合
	钠, mg/L	200	91.8	0.01	符合
	氰化物, mg/L	0.05	ND	0.002	符合
	#三氯甲烷, mg/L	0.06	0.00012	0.00003	符合
	四氯化碳, mg/L	0.002	ND	0.0001	符合
	#贾第鞭毛虫, (个/10L)	<1	0	0	符合
	#隐孢子虫, (个/10L)	<1	0	0	符合
	锑, mg/L	0.005	ND	0.0005	符合
	#钡, mg/L	0.7	0.082	0.001	符合
	#铍, mg/L	0.002	ND	0.0002	符合
	硼, mg/L	0.5	ND	0.20	符合
	#铝, mg/L	0.07	ND	0.008	符合
	镍, mg/L	0.02	ND	0.005	符合
	银, mg/L	0.05	ND	0.0025	符合
	#铊, mg/L	0.0001	ND	0.00001	符合
	#一氯二溴甲烷, mg/L	0.1	ND	0.0003	符合



检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 6 页, 共 12 页 (page 6 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16655905 合水县南城一号楼 一单元饮用水	1,2-二氯乙烷, mg/L	0.03	ND	0.013	符合
	#三卤甲烷	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	ND	0.0030	符合
	1,1,1-三氯乙烷, mg/L	2	ND	0.050	符合
	七 氯, mg/L	0.0004	ND	0.0002	符合
	#六六六 (总量), mg/L	0.005	ND	0.00001	符合
	林丹, mg/L	0.002	ND	0.00001	符合
	毒死蜱, mg/L	0.03	ND	0.002	符合
	#草甘膦, mg/L	0.7	ND	0.025	符合
	#莠去津, mg/L	0.002	ND	0.0005	符合
	滴滴涕, mg/L	0.001	ND	0.00002	符合
	#1,1-二氯乙烯, mg/L	0.03	ND	0.00012	符合
	#1,2-二氯乙烯, mg/L	0.05	ND	0.00012	符合
	1,2-二氯苯, mg/L	1	ND	0.002	符合
	1,4-二氯苯, mg/L	0.3	ND	0.002	符合
	#三氯乙烯, mg/L	0.07	ND	0.00019	符合
	三氯苯 (总量), mg/L	0.02	ND	0.00004	符合
	丙烯酰胺, mg/L	0.0005	ND	0.00005	符合
	#四氯乙烯, mg/L	0.04	ND	0.00014	符合
	#邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯, mg/L	0.008	ND	0.002	符合
	环氧氯丙烷, mg/L	0.0004	ND	0.0004	符合
	#苯并 (a) 芘, mg/L	0.00001	ND	0.0000014	符合
	氯乙烯, mg/L	0.005	ND	0.001	符合
	#微囊藻毒素-LR, mg/L	0.001	ND	0.00006	符合
备注	ND 表示未检出 #表示分包项目, 分包项目不在本公司资质认定范围内。 承担分包单位: 谱尼测试集团股份有限公司 (资质认定证书编号: 160000343608)				



扫描二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 7 页, 共 12 页 (page 7 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (多管发酵法) GB/T 5750.12-2006(2.1)	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (多管发酵法) GB/T 5750.12-2006(3.1)	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (多管发酵法) GB/T 5750.12-2006(4.1)	电热恒温培养箱
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1)	电热恒温培养箱
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006(6.1)	原子荧光光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(9.1)	石墨炉原子吸收分光光度计
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10)	紫外-可见分光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(11.1)	石墨炉原子吸收分光光度计
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006(8.1)	原子荧光光谱仪
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标(氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006(7.1)	原子荧光光谱仪
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (3.2)	离子色谱仪
硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (离子色谱法) GB/T 5750.5-2006(5.3)	离子色谱仪
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (铬天青 S 比色法)GB/T 5750.6-2006(1.1)	紫外-可见分光光度计
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(2.1)	火焰原子吸收分光光度计
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(3.1)	火焰原子吸收分光光度计
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(4.1)	石墨炉原子吸收分光光度计
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(5.1)	火焰原子吸收分光光度计
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (离子色谱法) GB/T 5750.5-2006(2.2)	离子色谱仪
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (离子色谱法) GB/T 5750.5-2006(1.2)	离子色谱仪



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 8 页, 共 12 页 (page 8 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8)	电热鼓风干燥箱
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7)	滴定管
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1)	滴定管
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1)	紫外-可见分光光度计
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (9)	紫外-可见分光光度计
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1)	——
浑浊度	生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2)	浊度计
臭和味	生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3)	——
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4)	——
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.1)	酸度计
氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(11)	紫外-可见分光光度计
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(6)	离子色谱仪
二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(4.1)	滴定管



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 9 页, 共 12 页 (page 9 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(9)	气相色谱仪
二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(5)	气相色谱仪
三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(10)	气相色谱仪
三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(8)	气相色谱仪
2,4,6,-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(12.1)	气相色谱仪
三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (7)	气相色谱仪
五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(21)	气相色谱仪
六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(20)	气相色谱仪
乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (8)	气相色谱仪
对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (4.2)	气相色谱仪
灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(12)	气相色谱仪
甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (5)	气相色谱仪
百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(9)	气相色谱仪
呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(15)	液相色谱仪
敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (14)	气相色谱仪
溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (11.1)	气相色谱仪
2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(13)	气相色谱仪



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 10 页, 共 12 页 (page 10 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(44)	气相色谱仪
甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(35)	气相色谱仪
氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (23)	气相色谱仪
氨氮(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(9.3)	紫外-可见分光光度计
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(6)	紫外-可见分光光度计
钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(22.1)	火焰原子吸收分光光度计
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡啶酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006(4)	紫外-可见分光光度计
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 三氯甲烷 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 四氯化碳 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(1.2)	气相色谱仪
贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2006 (5.1)	淘洗仪
隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2006 (6)	淘洗仪
锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 锑 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(19.1)	原子荧光光谱仪
钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 (16.2)	电感耦合等离子体发射光谱仪



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 11 页, 共 12 页 (page 11 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 (20.4)	电感耦合等离子体发射光谱仪
硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硼 甲亚胺-H 分光光度法 GB/T 5750.5-2006(8.1)	紫外-可见分光光度计
钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 (13.2)	电感耦合等离子体发射光谱仪
镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (15.1)	原子吸收光谱仪
银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (12.1)	原子吸收光谱仪
铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 21.3	电感耦合等离子体质谱仪
一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2006 (4)	气相色谱仪
1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 1,2-二氯乙烷 顶空气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (2)	气相色谱仪
三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱/质谱联用仪
1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 1,1,1-三氯乙烷 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (3)	气相色谱仪
七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 液液萃取气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (19)	气相色谱仪
六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (2.2)	气相色谱仪
林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (3)	气相色谱仪
毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (16)	气相色谱仪
草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (18.1)	液相色谱仪
莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (17.1)	液相色谱仪
滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (1.2)	气相色谱仪
1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (25)	气相色谱仪



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16655905

第 12 页, 共 12 页 (page 12 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (26)	气相色谱仪
三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
三氯苯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (27)	气相色谱仪
丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (10)	气相色谱仪
四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (12.1)	气相色谱仪
环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (17.1)	气相色谱仪
苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (9.1)	液相色谱仪
氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (4.2)	气相色谱仪
微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (13.1)	液相色谱仪



PONY

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID):

VMBKX1VQ16656905



172721340286

有效期至2023年05月04日

检测报告 (Testing Report)

样品名称

合水县乐蟠初中学生灶饮用水

(Sample Description)

委托单位

合水县疾病预防控制中心(合水县疾控中心)

(Applicant)



PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

声明 Statement

1. 本报告无专用章和批准人签章无效。

This report is invalid without the approver's signatures and special seal of inspection.

2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为本单位的注册商标，其受《中华人民共和国商标法》保护，任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为，本单位将依法追究其法律责任。

The pattern and characters of "PONY" and "谱尼" used in this report are protected by the trademark law of the People's Republic of China. Any unauthorized usage, counterfeit, forgery and alteration of trademarks of "PONY" and "谱尼" are the violations of the law.

The PONY has the right to pursue all legal liabilities of the subject of the delict.

3. 委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本单位书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

If the applicant has any questions about the results, shall provide a written retest application, the original report and prepay the retest fees to PONY within fifteen days since the approval date.

4. 委托单位办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

After the applicant finishes the procedure mentioned above, PONY shall arrange the retest as soon as possible. If the retest result accords with the applicant dissent, PONY shall refund the retest fees.

5. 不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

Tests that can not be repeated and tested shall not be carried out again.

6. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本单位不承担任何相关责任。

The applicant should undertake the responsibility for the provided samples' representativeness and document authenticity. Otherwise, PONY has not any relevant responsibilities.

7. 本报告仅对所测样品负责，报告数据仅反映对所测样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

This report is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will not be responsible for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

8. 本单位有权在完成报告后处理所测样品。

PONY has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

9. 本单位保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

PONY assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.

10. 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful. PONY will investigate above acts for their legal liability.

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

- (1) 报告编号是唯一的;

The test report has exclusive report code.

- (2) 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“PONY”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制件不会带有“PONY”防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.



扫二维码
关注谱尼测试

www.ponytest.com

Hotline 400-819-5688

北京实验室: (010)83055000
上海实验室: (021)64851999
青岛实验室: (0532)88706866
深圳实验室: (0755)26050909
天津实验室: (022)27360730
苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908
大连实验室: (0411)87336618
哈尔滨实验室: (0451)88104651
郑州实验室: (0371)69350670
新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660
西安实验室: (029)89608785
呼和浩特实验室: (0471)3450025
杭州实验室: (0571)87219096
宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127
合肥实验室: (0551)63843474
广州实验室: (020)89224310
厦门实验室: (0592)5568048
成都实验室: (028)87702708



扫描二维码
关注谱尼测试







检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 1 页, 共 12 页 (page 1 of 12)

样品名称 (Sample Description)	合水县乐蟠初中学生灶饮用水	样品规格 (Sample Specification)	——
委托单位 (Applicant)	合水县疾病预防控制中心 (合水县疾控中心)	商标 (Trade Mark)	——
到样日期 (Received Date)	2018.11.22	生产日期或批号 (Manufacturing Date or Lot No.)	——
检测日期 (Test Date)	2018.11.22~2018.12.12	样品等级 (Sample Grade)	——
样品数量 (Sample Quantity)	1	检测类别 (Test Type)	委托检测
样品状态 (Sample Status)	无色、透明、液体	检测环境 (Test Environment)	符合要求
样品来源 (Sample From)	客户送样		
检测项目 (Test Items)	见下页		
检测依据 (Test Methods)	见附页		
所用主要仪器 (Main Instruments)	见附页		
备注 (Note)	限值标准: GB 5749-2006		
 PONY 专用章 (Special Stamp of PONY)	编制人 (Edited by)		
	审核人 (Checked by)		
	批准人 (Approved by)		
	签发日期 (Issued Date)	2018.12.12	

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

北京实验室: (010)82618116

上海实验室: (021)64851999

青岛实验室: (0532)88706866

深圳实验室: (0755)26050909

天津实验室: (022)27360730

苏州实验室: (0512)62997900

长春实验室: (0431)85150908

大连实验室: (0411)87336618

哈尔滨实验室: (0451)88104651

郑州实验室: (0371)69350670

新疆实验室: (0991)6684186

石家庄实验室: (0311)85376660

西安实验室: (029)89608785

呼和浩特实验室: (0471)3450025

杭州实验室: (0571)87219096

宁波实验室: (0574)87736499

武汉实验室: (027)83997127

合肥实验室: (0551)63843474

广州实验室: (020)89224310

厦门实验室: (0592)5568048

成都实验室: (028)87702708



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 2 页, 共 12 页 (page 2 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16656905 合水县乐蟠初级中学 生灶饮用水	总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	ND	2	符合
	耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	ND	2	符合
	大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	ND	2	符合
	菌落总数, CFU/mL	100	21	1	符合
	砷, mg/L	0.01	ND	0.0010	符合
	镉, mg/L	0.005	ND	0.0005	符合
	铬(六价), mg/L	0.05	ND	0.004	符合
	铅, mg/L	0.01	ND	0.0025	符合
	汞, mg/L	0.001	ND	0.0001	符合
	硒, mg/L	0.01	ND	0.0004	符合
	氟化物, mg/L	1.0	0.4	0.1	符合
	硝酸盐(以 N 计), mg/L	10 地下水源限 制时为 20	0.54	0.03	符合
	铝, mg/L	0.2	ND	0.008	符合
	铁, mg/L	0.3	ND	0.01	符合
	锰, mg/L	0.1	ND	0.008	符合
	铜, mg/L	1.0	ND	0.005	符合
	锌, mg/L	1.0	ND	0.05	符合
	氯化物, mg/L	250	47.4	0.15	符合
	硫酸盐, mg/L	250	101	0.75	符合
	溶解性总固体, mg/L	1000	516	4	符合
	总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	450	301	1.0	符合



识别二维码
获取更多资讯

PONY

Pony Testing International Group



PONY 普尼测试

Pony Testing International Group

Hotline 400-819-5888

www.ponytest.com



扫二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 3 页, 共 12 页 (page 3 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16656905 合水县乐蟠初中学 生灶饮用水	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计), mg/L	3 水源限制, 原水 耗氧量 > 6mg/L 时为 5	1.65	0.05	符合
	阴离子合成洗涤剂, mg/L	0.3	ND	0.050	符合
	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	0.002	ND	0.002	符合
	色度, 度	15	ND	5	符合
	浑浊度, NTU	1 水源与净水条 件限制时为 3	ND	0.5	符合
	臭和味	无异臭、异味	无异臭、无异味	—	符合
	肉眼可见物	无	无	—	符合
	pH 值 (25℃), 无量纲	不小于 6.5 且 不大于 8.5	8.41	—	符合
	氯化氰 (以 CN ⁻ 计), mg/L	0.07	ND	0.002	符合
	氯酸盐 (使用复合二氧化氯 消毒时), mg/L	0.7	ND	0.0050	符合
	二氧化氯 (ClO ₂), mg/L	0.8	ND	0.025	符合
	#二氯一溴甲烷, mg/L	0.06	ND	0.00008	符合
	二氯乙酸, mg/L	0.05	ND	0.0020	符合



扫描二维码
关注我们

测试设备

PONY
Pony Testing International Group

PONY 普尼测试
Pony Testing International Group
Tel: 400-710-5557 www.ponytest.com



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

Pony Testing International Group

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 4 页, 共 12 页 (page 4 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16656905 合水县乐蟠初级中学 生灶饮用水	二氯甲烷, mg/L	0.02	ND	0.009	符合
	三氯乙酸, mg/L	0.1	ND	0.0010	符合
	三氯乙醛, mg/L	0.01	ND	0.001	符合
	2,4,6, -三氯酚, mg/L	0.2	ND	0.00004	符合
	#三溴甲烷, mg/L	0.1	ND	0.00004	符合
	马拉硫磷, mg/L	0.25	ND	0.0001	符合
	五氯酚, mg/L	0.009	ND	0.00003	符合
	六氯苯, mg/L	0.001	ND	0.00002	符合
	乐果, mg/L	0.08	ND	0.0001	符合
	对硫磷, mg/L	0.003	ND	0.0001	符合
	灭草松, mg/L	0.3	ND	0.0002	符合
	甲基对硫磷, mg/L	0.02	ND	0.0001	符合
	百菌清, mg/L	0.01	ND	0.00040	符合
	呋喃丹, mg/L	0.007	ND	0.000125	符合
	敌敌畏, mg/L	0.001	ND	0.00005	符合
	溴氰菊酯, mg/L	0.02	ND	0.00020	符合
	2,4-滴, mg/L	0.03	ND	0.00005	符合
	乙苯, mg/L	0.3	ND	0.002	符合
	二甲苯(总量), mg/L	0.5	ND	0.003	符合
	六氯丁二烯, mg/L	0.0006	ND	0.0001	符合



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 5 页, 共 12 页 (page 5 of 15)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16656905 合水县乐蟠初级中学 生灶饮用水	甲苯, mg/L	0.7	ND	0.001	符合
	苯, mg/L	0.01	ND	0.0007	符合
	苯乙烯, mg/L	0.02	ND	0.002	符合
	氯苯, mg/L	0.3	ND	0.008	符合
	氨氮 (以 N 计), mg/L	0.5	ND	0.025	符合
	硫化物, mg/L	0.02	ND	0.02	符合
	钠, mg/L	200	89.3	0.01	符合
	氰化物, mg/L	0.05	ND	0.002	符合
	#三氯甲烷, mg/L	0.06	0.00014	0.00003	符合
	四氯化碳, mg/L	0.002	ND	0.0001	符合
	#贾第鞭毛虫, (个/10L)	<1	0	0	符合
	#隐孢子虫, (个/10L)	<1	0	0	符合
	锑, mg/L	0.005	ND	0.0005	符合
	#钡, mg/L	0.7	0.078	0.001	符合
	#铍, mg/L	0.002	ND	0.0002	符合
	硼, mg/L	0.5	ND	0.20	符合
	#钼, mg/L	0.07	ND	0.008	符合
	镍, mg/L	0.02	ND	0.005	符合
	银, mg/L	0.05	ND	0.0025	符合
	#铊, mg/L	0.0001	ND	0.00001	符合
	#一氯二溴甲烷, mg/L	0.1	ND	0.0003	符合



PONY

Pony Testing International Group

PONY 普尼测试

Pony Testing International Group

Hotline: 400-819-2828 www.ponytest.com



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 6 页, 共 12 页 (page 6 of 12)

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	限值 (Limit)	检测结果 (Test Results)	方法检出限 (Method Detection Limit)	单项结论 (Evaluation)
Q16656905 合水县乐蟠初级中学 生灶饮用水	1,2-二氯乙烷, mg/L	0.03	ND	0.013	符合
	#三卤甲烷	该类化合物中各种 化合物的实测浓度 与其各自限值的比 值之和不超过 1	ND	0.0030	符合
	1,1,1-三氯乙烷, mg/L	2	ND	0.050	符合
	七 氯, mg/L	0.0004	ND	0.0002	符合
	#六六六 (总量), mg/L	0.005	ND	0.00001	符合
	林丹, mg/L	0.002	ND	0.00001	符合
	毒死蜱, mg/L	0.03	ND	0.002	符合
	#草甘膦, mg/L	0.7	ND	0.025	符合
	#莠去津, mg/L	0.002	ND	0.0005	符合
	滴滴涕, mg/L	0.001	ND	0.00002	符合
	#1,1-二氯乙烯, mg/L	0.03	ND	0.00012	符合
	#1,2-二氯乙烯, mg/L	0.05	ND	0.00012	符合
	1,2-二氯苯, mg/L	1	ND	0.002	符合
	1,4-二氯苯, mg/L	0.3	ND	0.002	符合
	#三氯乙烯, mg/L	0.07	ND	0.00019	符合
	三氯苯 (总量), mg/L	0.02	ND	0.00004	符合
	丙烯酰胺, mg/L	0.0005	ND	0.00005	符合
	#四氯乙烯, mg/L	0.04	ND	0.00014	符合
	#邻苯二甲酸二 (2-乙基己 基) 酯, mg/L	0.008	ND	0.002	符合
	环氧氯丙烷, mg/L	0.0004	ND	0.0004	符合
	#苯并 (a) 芘, mg/L	0.00001	ND	0.0000014	符合
	氯乙烯, mg/L	0.005	ND	0.001	符合
	#微囊藻毒素-LR, mg/L	0.001	ND	0.00006	符合
备注	ND 表示未检出 #表示分包项目, 分包项目不在本公司资质认定范围内。 承担分包单位: 谱尼测试集团股份有限公司 (资质认定证书编号: 160000343608)				



扫描二维码
关注谱尼测试



检测结果

(Test Results)

Pony Testing International Group

报告编号(Report ID) : VMBKXIVQ16656905

第 7 页, 共 12 页 (page 7 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (多管发酵法) GB/T 5750.12-2006(2.1)	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (多管发酵法) GB/T 5750.12-2006(3.1)	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (多管发酵法) GB/T 5750.12-2006(4.1)	电热恒温培养箱
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1)	电热恒温培养箱
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006(6.1)	原子荧光光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(9.1)	石墨炉原子吸收分光光度计
铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10)	紫外-可见分光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(11.1)	石墨炉原子吸收分光光度计
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006(8.1)	原子荧光光谱仪
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标(氢化物原子荧光法) GB/T 5750.6-2006(7.1)	原子荧光光谱仪
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (3.2)	离子色谱仪
硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (离子色谱法) GB/T 5750.5-2006(5.3)	离子色谱仪
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (铬天青 S 比色法)GB/T 5750.6-2006(1.1)	紫外-可见分光光度计
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(2.1)	火焰原子吸收分光光度计
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(3.1)	火焰原子吸收分光光度计
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (无火焰原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(4.1)	石墨炉原子吸收分光光度计
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (原子吸收分光光度法) GB/T 5750.6-2006(5.1)	火焰原子吸收分光光度计
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (离子色谱法) GB/T 5750.5-2006(2.2)	离子色谱仪
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (离子色谱法) GB/T 5750.5-2006(1.2)	离子色谱仪



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 8 页, 共 12 页 (page 8 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8)	电热鼓风干燥箱
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7)	滴定管
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1)	滴定管
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1)	紫外-可见分光光度计
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (9)	紫外-可见分光光度计
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1)	——
浑浊度	生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2)	浊度计
臭和味	生活饮用水标准检验法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3)	——
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4)	——
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.1)	酸度计
氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(11)	紫外-可见分光光度计
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(6)	离子色谱仪
二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(4.1)	滴定管



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 9 页, 共 12 页 (page 9 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(9)	气相色谱仪
二氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(5)	气相色谱仪
三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(10)	气相色谱仪
三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(8)	气相色谱仪
2,4,6,-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006(12.1)	气相色谱仪
三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (7)	气相色谱仪
五氯酚	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(21)	气相色谱仪
六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(20)	气相色谱仪
乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (8)	气相色谱仪
对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (4.2)	气相色谱仪
灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(12)	气相色谱仪
甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (5)	气相色谱仪
百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(9)	气相色谱仪
呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(15)	液相色谱仪
敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (14)	气相色谱仪
溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 (11.1)	气相色谱仪
2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006(13)	气相色谱仪



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 10 页, 共 12 页 (page 10 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
二甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(44)	气相色谱仪
甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (18.4)	气相色谱仪
苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(35)	气相色谱仪
氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (23)	气相色谱仪
氨氮(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(9.3)	紫外-可见分光光度计
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(6)	紫外-可见分光光度计
钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(22.1)	火焰原子吸收分光光度计
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡啶酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006(4)	紫外-可见分光光度计
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 三氯甲烷 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 四氯化碳 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006(1.2)	气相色谱仪
贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2006 (5.1)	淘洗仪
隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 免疫磁分离荧光抗体法 GB/T 5750.12-2006 (6)	淘洗仪
铈	生活饮用水标准检验方法 金属指标 铈 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006(19.1)	原子荧光光谱仪
钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 (16.2)	电感耦合等离子体发射光谱仪



扫描二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 11 页, 共 12 页 (page 11 of 12)

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 (20.4)	电感耦合等离子体发射光谱仪
硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硼 甲亚胺-H 分光光度法 GB/T 5750.5-2006(8.1)	紫外-可见分光光度计
钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006 (13.2)	电感耦合等离子体发射光谱仪
镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (15.1)	原子吸收光谱仪
银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 (12.1)	原子吸收光谱仪
铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 21.3	电感耦合等离子体质谱仪
一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 一氯二溴甲烷 GB/T 5750.10-2006 (4)	气相色谱仪
1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 1,2-二氯乙烷 顶空气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (2)	气相色谱仪
三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱/质谱联用仪
1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 1,1,1-三氯乙烷 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (3)	气相色谱仪
七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 液液萃取气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (19)	气相色谱仪
六六六	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (2.2)	气相色谱仪
林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (3)	气相色谱仪
毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (16)	气相色谱仪
草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (18.1)	液相色谱仪
莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (17.1)	液相色谱仪
滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (1.2)	气相色谱仪
1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (25)	气相色谱仪



扫描二维码
关注谱尼测试



Pony Testing International Group

检测结果

(Test Results)

报告编号(Report ID) : VMBKX1VQ16656905

第 12 页, 共 12 页 (page 12 of 12)

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	方法标准 (Reference Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)
1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (26)	气相色谱仪
三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
三氯苯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (27)	气相色谱仪
丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (10)	气相色谱仪
四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 吹脱捕集/气相色谱-质谱法 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱/质谱联用仪
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (12.1)	气相色谱仪
环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (17.1)	气相色谱仪
苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (9.1)	液相色谱仪
氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006 (4.2)	气相色谱仪
微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高效液相色谱法 GB/T 5750.9-2006 (13.1)	液相色谱仪